

Emulsión Terapéutica

PROTECTORA Y REGENERADORA DE LOS TEJIDOS

VITAMINA A - VITAMINA E - ALANTOÍNA

VENTA BAJO RECETA



Acción Terapéutica

Dermaglós crema y/o emulsión posee acción protectora y regeneradora de los tejidos.

Indicaciones

Dermaglós crema y/o emulsión está indicada para utilizar diariamente:

- durante el embarazo y también en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías atróficas;
- al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso;
- para el cuidado de irritaciones, heridas y quemaduras en general;
- en el cuidado de la piel seca y prevención de las arrugas;
- para la prevención y eliminación de dermatitis profesionales e irritaciones por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o inmovilidad.

Posología / Modo de Administración

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, realizando un suave masaje para favorecer su penetración.

Colocar Dermaglós crema y/o emulsión en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

Características Farmacológicas / Propiedades

Acción farmacológica: La Vitamina A influye en la integridad de los epitelios e inhibe su queratinización, o sea, produce antiqueratinización. Así, la capa córnea de la piel se hace menos organizada, más delgada y pierde su estrato superficial, siendo reemplazada por una capa córnea normalizada. La Alantoína estimula la formación epitelial en las heridas y las úlceras. La Vitamina E es un importante antioxidante que, sobre la piel, produce una neutralización de los llamados radicales libres y de las formas reactivas del oxígeno, lo que disminuye el envejecimiento celular. Por otra parte, posee una importante acción antiinflamatoria y en la piel disminuye el eritema que se produce por la irritación de determinadas sustancias y el daño sufrido por los queratocitos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

Advertencias

Debido a que se produce cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente, representa un posible riesgo de hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.

Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones

Asegurarse que la zona a tratar esté aséptica y bien higienizada. La Vitamina A es una sustancia oxidable, por lo tanto no es aconsejable su uso antes o después de la aplicación de antisépticos con propiedades oxidantes

Reacciones Adversas

Efectos locales: posibilidad de eczema de contacto

Sobredosificación

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el centro toxicológico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247; Hospital A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

Condiciones de Conservación y Almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C.

“Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños”

E.M.A.M.S. Crema: Cert. N° 22.626. Emulsión: Cert. N° 5.092. Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto: 06/1998.

En Uruguay: Importado y Distribuido por URUFARMA S.A. Monte Caseros 3260, Montevideo. Representante N° 312. Crema: N° de Reg. 36535. Emulsión: N° de Reg. 30589. D.T. Q.F. María del Carmen Cajarville. Tópico dérmico. Venta libre en condiciones reglamentarias. Siga correctamente el modo de usar, no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico. Tel. 0800-PIEL (7435).

En Paraguay: Importado por IADELPA S.A.I.C.E.C.A. Tte. Rojas Silva N° 1043 esq. Manuel Ortiz Guerrero, 1er. Piso, Asunción. Aut. por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Crema: Cert. N° 06117-03-EF Emulsión: Cert. N° 06436-03-EF. Venta libre en farmacia. Q.F. Marta Chagra de Boesmi, Reg. Prof. N° 2428. Marca Bajo Licencia de Montserrat Invest. Co. Inc. Tel. (595 21) 233 600/1. Fax (595 21) 233 850. E-mail: piel@andromaco.com.py. Ante alguna eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología: Teodoro S. Mongel

crema

Vitamina A 600.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína

Composición: Cada 100 g contiene: Vitamina A Palmitato 600.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Monoestearato de Glicerilo AE 9,0000 g; Vaselina Líquida 6,2640 g; Sorbitol 70 % 5,8000 g; Lanolina 5,5000 g; Glicerina 5,0000 g; Propilenglicol 5,0000 g; Alcohol Cetílico 2,0000 g; Dimeticona 2,0000 g; Cetina 1,2500 g; Polisorbato 60 0,7250 g; Metilparabeno 0,1446 g; Cloruro de Bencetonio 0,1000 g; Esencia Floral 0,0923 g; Esencia de Sándalo 0,0923 g; Propilparabeno 0,0677 g; Ácido Cítrico 0,0377 g; Citrato de Sodio 0,0377 g; BHA 0,0080 g; BHT 0,0300 g; EDTA Disódico 0,0500 g; Agua Purificada c.s.p. 100,0000 g).

Presentaciones: Envases con 50, 100, 150 y 200 g.

emulsión

Vitamina A 500.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína

Composición: Cada 100 ml contiene: Vitamina A Palmi-
tato 500.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Glicerina 9,5000 g; Sorbitol 70 % 6,2000 g; Vaselina Líquida 6,0900 g; Propilenglicol 5,3240 g; Monoestearato de Glicerilo AE 2,7500 g; Dimeticona 2,5000 g; Lanolina 2,2500 g; Polisorbato 60 1,4000 g; Carbomer 0,2500 g; Metilparabeno 0,1500 g; Cloruro de Bencetonio 0,1000 g; Esencia Floral 0,0927 g; Esencia de Sándalo 0,0927 g; Hidróxido de Sodio 0,0750 g; Propilparabeno 0,0673 g; Ácido Cítrico 0,0377 g; Citrato de Sodio 0,0377 g; BHA 0,0035 g; BHT 0,0035 g; EDTA 0,0016 g; Agua Purificada c.s.p. 100 ml).

Presentaciones: Envases con 100, 200 y 400 ml.

Productos Relacionados

Crema Terapéutica
Protectora y regeneradora de los
tejidos.



Andrómaco

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As

CONSULTAS 0800 PIEL (7435)

www.dermaglos.com
www.andromaco.com